

**Међународни дан сећања на преминуле од AIDS-а,  
21. мај 2017. године  
„ЗАУСТАВИМО AIDS ЗАЈЕДНО!”**

Ове године се по **34. пут** обележава Међународни дан сећања на преминуле од **AIDS-а (сиде) 21. маја** у више од стотину земаља пригодним манифестацијама, које имају за циљ подизање свести у вези са HIV-ом и AIDS-ом на глобалном нивоу, под слоганом *ENDING AIDS TOGETHER* -- „ЗАУСТАВИМО AIDS ЗАЈЕДНО!”. Координатори кампање су особе које живе са HIV-ом кроз Глобалну мрежу особа које живе са HIV-ом. У нашој земљи се овај меморијал обележава 14. пут.

Процењује се да у свету више од **37 милиона особа живи са HIV-ом** и док су милиони људских живота изгубљени (**35 милиона особа је умрло од AIDS-а од почетка епидемије** осамдесетих година прошлог века, од којих 1,1 милион у 2015. години), **кампања треба да покрене што више људи, заједница, влада и донатора** да се укључе у циљу окончања ове епидемије, да се едукују садашње и будуће генерације о HIV инфекцији, лечењу, превенцији и пружању подршке, као и да се оснаже особе које живе с HIV-ом да се боре за своја права и да живе без стигме и дискриминације.

У свету је крајем **2015. године више од 18 милиона особа инфицираних HIV-ом било на антиретровирусној терапији** што је двоструко више него 2010. године, односно чак 22 пута више него 2000. године, али и даље то је мање од половине свих особа инфицираних HIV-ом у свету. **У складу са најновијим препорукама СЗО свих 37 милиона особа које живе са HIV-ом треба да буду на АРВ терапији, односно лечење треба започети чим се HIV инфекција дијагностикује** да би ефекти терапије били не само добробит за особе инфициране HIV-ом, у смислу дугог и квалитетног живота, већ и да би се редуковао пренос HIV-а на друге особе.

У циљу елиминације HIV инфекције као јавноздравственог проблема потребно је да у свакој земљи до **2020. године 90% свих особа инфицираних HIV-ом буде дијагностиковано, затим да 90% дијагностикованих HIV + особа буде на лечењу антиретровирусним лековима и да 90% особа на лечењу има немерљиву количину вируса у крви**. Ако би се достигли глобални циљеви могло би да се спречи да **21 милион особа умре од AIDS-а, односно да се спречи да се 28 милиона особа инфицира HIV-ом до 2030. године**.

Касно постављена дијагноза HIV инфекције је повезана са повећаним ризиком од оболевања и умирања, слабијим одговором на терапију, повећаним трошковима здравствене заштите и повећаним ризиком за даље преношење.

У борби против стигме и дискриминације особа које живе с HIV-ом значајна је улога не само актуелне политике, законодавства и институција, већ и заједнице у целини. Стигма и дискриминација су главна препрека у спровођењу превентивних

активности, а једна од последица је мали број особа које се одлучују на тестирање на HIV.

У оквиру овогодишњег обележавања Сећања на преминуле од AIDS-а планиране су уличне манифестације са традиционалним паљењем свећа на црвеној траци у знак помена на преминуле од AIDS-а, промоција и пружање услуге саветовања и тестирања на HIV, едукативне радионице, трибине, конференције за новинаре, подела информативно-едукативног материјала, традиционални молебан који ће одржати у Београду у просторијама Човекољубља, Добротворне фондације Српске православне цркве, као и бројне друге активности које ће реализовати институти/заводи за јавно здравље и удружења уз подршку Уније организација Србије које се баве заштитом особа које живе са HIV-ом и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.



**INTERNATIONAL AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL**  
**21. maj 2017.**

Smanjenje stigme,  
obebeđivanje pristupa,  
povećanje resursa,  
javno istupanje PLHIV

**Zaustavimo AIDS zajedno!**

Pridruži se najvećem pokretu svetske zajednice u borbi za kraj AIDS-a.

TO BECOME A COORDINATOR OR FIND A MEMORIAL NEAR YOU, VISIT:  
[www.candlelightmemorial.org](http://www.candlelightmemorial.org)  
f <https://www.facebook.com/CandlelightMemorial>

Coordinated by: **GNP+** GLOBAL NETWORK OF PEOPLE LIVING WITH HIV

Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

USOP

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE „Dr Milan Jovanović Batut“

PROJEKAT TRANSIST EU

PODRŠKA EVROPSKE UNIJE INKLUZIVNOM DRUŠTVU

Ministarstvo za zdravstvo, porodništvo, planiranje i socijalnu zaštitu

gsk

aid 9

CRVENA LINIJA

stav+plus

NOVA+

EPREVENT

azas kragujevac

proef

### Актуелна епидемиолошка ситуација у вези са HIV инфекцијом у Републици Србији крајем 2016. године


Према подацима Института за јавно здравље Србије од 1984. до краја 2016. године у Републици Србији је регистровано **3480 особа инфицираних HIV-ом, од којих је 1846 особа оболело од AIDS-а (53% свих дијагностикованих HIV+ особа),**

а **1204 особе умрле** (1096 особа је умрло од AIDS-а тј. трећина свих особа којима је дијагностикована HIV инфекција).

Током **2016. године** новооткривене су **164 особе** инфициране HIV-ом, **56 особа** је новооболело од AIDS-а, док је **10 особа** умрло од AIDS-а. Регистровано је десетоструко више мушкараца (**149 мушкараца** и **15 жена**), свака друга особа је била узраста **30–49 година** (**85 особа**, тј. **52%**), док је свака трећа особа била узраста **20–29 година** (**53 особе**, тј. **32%**).

Од 2000. године као резултат доступне високо активне антиретровирусне терапије у Републици Србији се региструје значајна редукција оболелих и умрлих од AIDS-а (у **2016. је регистровано** два пута мање оболелих, односно девет пута мање умрлих од AIDS-а у односу на **1996. годину**) (графикон 1).

**Графикон 1.** Број новодијагностикованих особа инфицираних HIV-ом, оболелих и умрлих од AIDS-а у Републици Србији, 1984–2016. године



Данас је HIV инфекција хронично стање са којим се може квалитетно и дуго живети, уколико се лечење започне на време, пожељно у што ранијем стадијуму HIV инфекције, а уколико се лечење спроводи континуирано и у складу са упутствима добијеним од лекара у високом проценту (у преко 90% пацијената на лечењу) постиже се успешна контрола репликације HIV-а што значи да особа на успешном лечењу не може да пренесе HIV инфекцију на друге особе путем крви.

Процењује се да тренутно у нашој земљи преко **3000 особа** живи са HIV-ом, од којих **трећина** не зна да је инфицирана HIV-ом.

Важно је и да особа препозна стварни ризик тј. ризично понашање које је практиковала или које и даље упражњава, те да исто промени у циљу превенирања инфицирања HIV-ом у будућности. **Добровољно, поверљиво и анонимно саветовање и тестирање на HIV је бесплатно и доступно је без лекарског упута током целе године у сваком институту/заводу за јавно здравље на територији Републике Србије, тако и у Заводу за јавно здравље Пирот.**

Из Центра за контролу и превенцију болести  
Завода за јавно здравље Пирот